

custodi della **AGROBIO** **DIVERSITÀ**

Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma

Fagiolo

(Faseolum vulgaris L.)



**Dipartimento di Scienze delle Produzioni
Agroalimentari e dell'Ambiente (DiSPAA)**

Università degli Studi di Firenze

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

**Varietà: Fagiolo di Bigliolo o
Tondino**

Fagiolo di Bigliolo o Tondino

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	medio
Colore fiore	bianco
Lunghezza baccello	11 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	Tondeggiante dimensione medio



Fagiolo di Bigliolo o tondin

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

**Varietà: Fagiolo di Bigliolo due
facce**

Fagiolo di Bigliolo due Facce

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	medio
Colore fiore	bianco
Lunghezza baccello	15 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco camoscio
Forma seme	Ellittico dimensione medio grande



Fagiolo Bigliolo due Facce

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

**Varietà: Ciavattone di Sorano
(Piattella di Grosseto)**

Ciavattone di Sorano

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	media
Colore fiore	bianco
Lunghezza baccello	14 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	Ellittica dimensione grande



Ciavattone di Sorano

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Cannellino di Sorano

Cannellino di Sorano

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	media
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	12 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	Ellittico dimensione medio



Cannellino di Sorano

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Fagiola Garfagnina

Fagiola Garfagnina

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	tardiva
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	14 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco, tortora
Forma seme	Ellittico circolare dimensione seme grande



Fagiola Garfagnina

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Fico di Gallicano

Fico di Gallicano

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	tardiva
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	11 – 18 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	Camoscio (marmorizzato)
Forma seme	ovale, dimensione media



Fico di Galliciano

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Cannellino San Ginese

Cannellino San Ginese

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	molto precoce
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	10-11 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco medie venature
Forma seme	reniforme, dimensione piccolo



Cannellino San Ginese

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Coco Bianco

Coco Bianco

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	precoce
Colore fiore	bianco
Lunghezza baccello	8 – 9 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	tondeggiante, dimensione piccola



Coco Bianco

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Fagiola Fiorentina

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	medio-tardiva
Colore fiore	bianco
Lunghezza baccello	10 – 11 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	appiattito, dimensione media

Fagiola Fiorentina



Fagiola Fiorentina

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Fagiolo di Quota

Fagiolo di Quota

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	medio tardiva
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	10-11 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	ovale largo, dimensione piccolo



Fagiolo di Quota

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

**Varietà: Fagiolo nero di
Romagnoli**

Fagiolo nero di Romagnoli

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	tardiva
Colore fiore	violetti
Lunghezza baccello	17-18 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	nero
Forma seme	ovale, dimensione medio



Nero di Romagnoli

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Fagiolo di Sorana

Fagiolo di Sorana

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	molto precoce
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	12-13 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco
Forma seme	reniforme, dimensione medio piccolo



Fagiolo di Sorana

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Fagiolo di Tonelli

Fagiolo di Tonelli

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	media
Colore fiore	violetti
Lunghezza baccello	13-14 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	camoscio con screziature rosse forti
Forma seme	ovale, dimensione medio



Fagiolo di Tonelli

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Giallorino

Giallorino

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	precoce
Colore fiore	rosa
Lunghezza baccello	10 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	giallo
Forma seme	reniforme, dimensione media



Giallorino

Specie fagiolo (*Phaseolus coccineus* L.)

Varietà: Grosso

Grosso

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	media
Colore fiore	bianchi e rossi
Lunghezza baccello	11 - 13 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco e viola scuro screziato
Forma seme	reniforme, dimensione grande



Grosso

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Lentino

Lentino

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	medio tardiva
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	9 - 12 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco, tortora
Forma seme	ovale, dimensione piccolo



Lentino

Specie fagiolo (*Vigna unguiculata* L.)

Varietà: Occhio del Valdarno

Occhio del Valdarno

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	molto tardiva
Colore fiore	violetti
Lunghezza baccello	14-15 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	camoscio e marrone
Forma seme	reniforme, dimensione molto piccolo



Occhio del Valdarno

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Piattella Pisana

Piattella Pisana

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	rampicante
Epoca di fioritura	medio tardiva
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	13.5 – 15.9 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	bianco, tortora
Forma seme	reniforme, dimensione media



Piattella Pisana

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Rosso di Lucca

ROSSO DI LUCCA

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	medio tardiva
Colore fiore	rosa
Lunghezza baccello	12 – 13.5 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	rosso screziato
Forma seme	reniforme, dimensione medio



Rosso di Lucca

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Scritto di Lucca

SCRITTO DI LUCCA

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	medio precoce
Colore fiore	rosa
Lunghezza baccello	11 – 12.5 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	camoscio con screziature medio forti
Forma seme	reniforme, dimensione medio



Scritto di Lucca

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Zolfino

Zolfino

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	nano
Epoca di fioritura	precoce
Colore fiore	bianchi
Lunghezza baccello	8 cm
Forma baccello	concava
Colore seme	giallo/grigio con lievissime venature
Forma seme	ovale, dimensione molto piccolo



Zolfino

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Lupinajno

Lupinajno

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	
Epoca di fioritura	
Colore fiore	
Lunghezza baccello	
Forma baccello	
Colore seme	
Forma seme	



Lupinajno

Specie fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)

Varietà: Turco Grigio

Turco Grigio

CARATTERE	CLASSE
Tipo di accrescimento	
Epoca di fioritura	
Colore fiore	
Lunghezza baccello	
Forma baccello	
Colore seme	
Forma seme	



Turco Grigio